

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM i I PIĘTREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU: REI60 Beton: C25/30 (B30); Stal: AIII N

V000-R000-RL - strop nad parterem

Belki

| Typ | Dł. m | Ilość | Łącznie m |
|----------------|-------|-------|-----------|
| RS 135 | 5,50 | 26 | |
| Suma częściowa | | 26 | 143,00 |
| RS 114 | 4,30 | 44 | |
| RS 114 | 4,20 | 26 | |
| RS 114 | 4,10 | 4 | |
| RS 114 | 4,00 | 4 | |
| Suma częściowa | | 78 | 330,80 |
| RS 112 | 2,60 | 14 | |
| Suma częściowa | | 14 | 36,40 |
| Całość | | 118 | 510,20 |

Wypełnienie stropu

| Oznaczenie | Ilość |
|---------------|-------|
| RECTOLIGHT 12 | 175 |

Dekle

| Oznaczenie | Ilość |
|--------------|-------|
| Dekiel RL 12 | 118 |

| Ozn. | Rodzaj | Śr. mm | Dł. m | Ilość |
|------|---------------|--------|-------|-------|
| A | Pręty odgięte | 8 | 1,20 | 228 |


Waga (t) 0,108

Zbrojenie REI

| Oznaczenie | Dł. m |
|------------|--------|
| #12 | 299,00 |

Waga (t) 0,265

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------|---------------|
| Nazwa obiektu | Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII | | | |
| Temat | Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego | | | |
| Inwestor | Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8 | | | |
| Adres inwestycji | Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17 działka geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka | | | |
| Rysunek | Rzut stropu nad parterem i I piętrm | | | |
| Branża | konstrukcyjna | | | |
| Wykonał | mgr inż. Małgorzata Jarosz Spec. konstrukcyjna upr 10/97 | Data 10.2022 | Skala: 1 : 50 | Nr rys. K1 |
| Opracował | mgr inż. arch. Radosław Nawara | 10.2022 | | |



Montaż

| Oznaczenie | Gr. stropu cm | Pow. m2 | m3/m2 |
|----------------------------|---------------|---------|-------|
| Rectolight (RECTOLIGHT 12) | 12+7 | 166,21 | 0,094 |

| Oznaczenie | Dł. m |
|------------|--------|
| #12 | 299,00 |

Waga (t) 0,265

Wyniany

| Oznaczenie | Wymiar m | Pow. m2 | Ilość |
|----------------|----------|---------|-------|
| Siatka stalowa | | 212,27 | |

| Oznaczenie | Dł. m | Ilość |
|------------|----------|-------|
| Wymian | 1,8 - 10 | 2 |